

Scheda tecnica del prodotto

IDROFELT

Telo per pacciamatura drenante



MATERIALE: Tessuto non tessuto in poliestere agugliato

Massa aerica, EN ISO 9864	160 g/m ² ± 10%		250 g/m ² ± 10%	
Resistenza alla trazione, EN ISO 10319 T_{max}	Long. 4,60 kN/m; Trasn. 4,80 kN/m		Long. 7,30 kN/m; Trasn. 8,30 kN/m	
Tolleranza	1,50		-2,00	
Capacità drenante, EN ISO 12958 q_p	1,80 ml/ms		2,91 ml/ms	
Tolleranza	± 0,55		± 0,83	
Permeabilità normale al piano, EN ISO 11058 q_n	105 l/m ² s		88 l/m ² s	
Tolleranza	-20		-17	
Altezza	1 m	2 m	1 m	2 m
Lunghezza	50 m			
Colore	Marrone			
Confezioni	Rt. da 50 mq	Rt. da 100 mq	Rt. da 50 mq	Rt. da 100 mq
Codice	K-IFT160.1	K-IFT160.2	K-IFT250.1	K-IFT250.2



*I dati qui presenti sono indicativi e derivati da valori medi di prove interne di laboratorio.
Bin Sistemi si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.*

Info:

BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)

tel.0423/951211 - fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557 Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it
vendite@binsistemi.it

Versione 01.0/2022 02/08/2022